

### **Instalacja gazowa:**

- montując piec gazowy w łazience, należy zadbać, by był on usytuowany bezpośrednio pod wlotem do kanału spalinowego, a pionowy odcinek rury spalinowej znajdujący się bezpośrednio nad piecem w łazience miał długość min. 22 cm - w przeciwnym wypadku nie zostanie uzyskany prawidłowy ciąg spalin z pieca,
- w przypadku instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych zgodnie z art. 29 ust 3, pkt 3, litera d, Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414, z późn. zm., wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych w Urzędzie Miasta,
- w przypadku przebudowy (demontażu), remontu urządzeń budowlanych, do których zalicza się wewnętrzne instalacje gazowe nie wymagane jest pozwolenie na budowę ani zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit d oraz punkt 2 prawa budowlanego,
- prace należy zlecić osobie posiadającej ważne uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych ( uprawnienia typu E i D gr3) oraz prowadzić je zgodnie z przepisami prawa budowlanego.